

## Erweiterte Informationen

### Systemverzeichnisse

Alle Einstellungen und Schlüssel werden pro Benutzer im Profilverzeichnis des Benutzer abgelegt.

Beispiel: C:\Users\<Anmeldename>\AppData\Roaming\SafeSender

Im Explorer kann der tatsächliche Pfad über die Variable APPDATA ermittelt und aufgerufen werden.

```
%APPDATA%\Safesender
```

### Datenbanken

alle relevanten Daten und Schlüssel werden in lokalen Datenbanken gespeichert.  
Die Daten werden in drei Datenbanken gespeichert.

- config.db3  
Datenbank für benutzerspezifische Einstellungen
- UserKeys.db3  
verschlüsselte Datenbank für die benutzereigenen Schlüssel
- GroupKeys.db3  
verschlüsselte Datenbank für Gruppenschlüssel und Masterkey

### nicht unterstützte Dateiformate

Einige Dateiformate können nicht oder nur mit Einschränkungen in eine verschlüsselte PDF eingebettet werden.

nicht nutzbare Dateiformate

- .zip  
kann eingebettet, jedoch nicht exportiert werden

eingeschränkte Dateiformate

- .xml  
kann eingebettet und exportiert werden. Beim Export ist jedoch zusätzlich die Dateierweiterung .xml anzugeben.

### Schlüssel Zeichenvorrat

Ein Schlüssel für die Passwort geschützte PDF kann aus folgenden Zeichen erzeugt werden.

Nicht aufgeführte Zeichen sind nicht erlaubt oder werden seitens dem PDF Reader nicht unterstützt.

Bitte nur erlaubte Zeichen verwenden, ansonsten kann die verschlüsselte Nachricht nicht geöffnet werden.

- erlaubte Zeichen:  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
123456789  
!\$%?